WOUNDWO
protection solaire

C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ.

VOLETS ROULANTS

COFFRES EN APPLIQUE

WOUNDWO
protection solaire

C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ.

NOVOSTYLE
Largeur maxi 3000 mm
Hauteur maxi 2500 mm
Surface maxi 6,5 m²

VOKA
Largeur maxi 3800 mm
Hauteur maxi 2800 mm
Surface maxi 6,5 m²

VOKA-SLOPE
Largeur maxi 2800 mm
Hauteur maxi 3700 mm
Surface maxi 6,5 m²



1) 17 teintes pour tablier en aluminium et 4 teintes pour tablier en PVC, au choix ; plus de 200 coloris RAL pour les coffres ; **2) Deux matériaux pour le tablier,** au choix, lames en aluminium et en PVC ; **3) NOVOSTYLE,** volet roulant autoportant à enroulement intérieur et à coffre en aluminium extrudé ; **4) VOKA 120,** coffre en aluminium extrudé ; **VOKA 220,** coffre en aluminium formé par roulage ; **VOKA R100,** coffre arrondi en aluminium formé par roulage ; **5) VOKA P120,** support à crépir, coffre en aluminium extrudé doté d'une trappe de visite ; **VOKA P220,** support à crépir, coffre en aluminium formé par roulage ; **VOKA P290,** support à crépir, coffre en aluminium formé par roulage doté d'une trappe de visite ; **6) VOKA-SLOPE 120 /120V,** vole roulant en biais, coffre en aluminium extrudé ; **VOKA-SLOPE R100 ,** volet roulant en biais, coffre arrondi en aluminium extrudé ; **VOKA-SLOPE P120 ,** volet roulant en biais avec support à crépir, coffre en aluminium extrudé et caches latéraux en aluminium moulé ; **7) Efficacité énergétique,** en été e en hiver ; **8) Moustiquaire intégrée,** store à enroulement et vantail pivotant ; *//// Rendez-vous chez votre revendeur WOUNDWO pour y découvrir la collection de tabliersWOUNDWO et choisir parmi une vaste gamme de couleurs. Vous avez le choix !*

WOUNDWO
protection solaire

C'EST VOUS QUI CHOISISSEZ.

	NOVOSTYLE	VOKA	VOKA-SLOPE
Largeur d'installation maximale	3000 mm	3800 mm	2800 mm
Hauteur d'installation maximale	2500 mm	2800 mm	3700 mm
Surface d'installation maximale	6,5 m²	6,5 m²	6,5 m²
Coloris de la structure du caisson alu	Plus de 200 teintes RAL	Plus de 200 teintes RAL*	blanc, marron, vert, argent, gris anthracite
Manœuvre standard	Moteur	Sangle	Moteur
Lames de tablier en aluminium T37 (standard)	✓	✓	✓
Lames de tablier en aluminium A42	–	✓	–
Lames de tablier en PVC P37	–	✓	–
Lames de tablier en aluminium T52	–	–	–
Lames de tablier en PVC P52	–	–	–
Isolation thermique	–	✓	–
Compensation de la taille de coffre	✓	✓	–
Moustiquaire vantail pivotant pour fenêtres	✓	✓	–
Moustiquaire store à enroulement	✓	✓	–
Sangle de tirage avec enrouleur encastré	–	✓	–
Cordon de tirage	–	✓	–
Commande par manivelle, à rupture de pont thermique	✓	✓	–
Entraînement extérieur	✓	✓	–
Motorisation mécanique	–	✓	–
Motorisation électronique	✓	✓	✓
Motorisation à commande radio électronique	✓	✓	✓
Moteur radio solaire	✓	✓	–
Moteur électronique GeigerAir de Loxone SmartHome	✓	✓	–
Motorisation à commande radio électronique io	✓	✓	✓

* sauf VOKA 220

VOTRE REVENDEUR WOUNDWO :

MADE IN AUSTRIA

WO&WO Sonnenlichtdesign GmbH & CoKG
Hafnerstraße 193, 8054 Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 2807-0
Fax: +43 (0)316 2807-8100
E-Mail: office@woundwo.at

Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Les couleurs peuvent varier pour des raisons de techniques d'impression.

WWW.WOUNDWO.COM