GARAGE

Massima qualità e sicurezza.

Le porte garage GECCO®, SILENTO® e PROTEGO® sono realizzate in alluminio di alta qualità, richiedono poca manutenzione e sono garantite negli anni.

Sono esclusivamente motorizzate e dotate di un sistema radiocomandato.

Minimi requisiti di spazio e profili dal design essenziale danno al garage un tocco raffinato.

Ogni porta è realizzata su misura e si adatta perfettamente al tuo garage.

Le porte garage SPRILUX sono certificate e conformi agli elevati requisiti di sicurezza e prestazioni della norma di prodotto per porte DIN EN 13241-1. Inoltre sono garantite dalla marcatura CE e dalla documentazione fornita.

La sicurezza è importante.

Le porte garage SPRILUX sono dotate di un dispositivo automatico di sicurezza che arresta la serranda non appena incontra un ostacolo.

In caso di interruzione di corrente tutte le porte garage possono essere equipaggiate opzionalmente con funzionamento manuale di emergenza.

Le nostre porte sono dotate di una protezione anti-sollevamento e quindi prevengono efficacemente le effrazioni.

Soluzioni salvaspazio.

L'ottimizzazione dello spazio è un vantaggio saliente delle porte da garage SPRILUX.

Invece di "oscillare" le nostre porte scorrono risparmiando spazio senza limitare significativamente l'altezza del garage.

Tutte le porte garage SPRILUX sono realizzate su misura, adattate individualmente e installate in un giorno con semplicità.

La struttura è caratterizzata da una notevole maneggevolezza e da una facile manutenzione.

Con il semplice tocco di un pulsante.

SPRILUX rende estremamente facile il funzionamento della porta del tuo garage. Scegli semplicemente quale applicazione è più adatta alle tue esigenze.

Funziona anche con una tastiera, se non hai il telecomando a portata di mano.

Telecomando moderno e maneggevole: i garage si aprono e si chiudono con il semplice tocco di un pulsante.

La nostra forza in tre parole:
Innovazione. Esperienza. Qualità.

La nostra gamma colori, il vostro gusto estetico.

La vostra scelta dei colori delle porte garage non ha limiti. Con la Color Collection SPRILUX è semplice. La Color Collection comprende un'ampia scelta di colori per tutti i componenti dei sistemi garage, pregiati e resistenti. Nella collezione Harmonie potete scegliere, ad esempio, tra sette tonalità standard che si abbinano armoniosamente al colore degli oscuranti.

Collezione colori Harmonie ROMA.

Chi sceglie la collezione Harmonie ROMA, troverà di sicuro la combinazione cromatica perfetta. Abbinate cassonetto, guide, terminale e telo, scegliendo tra sette delicate tonalità. Questi colori intramontabili sono il nostro consiglio per voi!

ROMA 9016
(Simile a RAL 9016)

Grigio ROMA

Bianco alluminio ROMA
(simile a RAL 9006)

Grigio alluminio ROMA
(simile a RAL 9007)

Sarotti ROMA

ROMA DB 703

Grigio antracite ROMA
(simile a RAL 7016)



Con la collezione Harmonie ROMA, tutti i componenti in alluminio dell'avvolgibile sono abbinati cromaticamente. Le sette tonalità della gamma Harmonie per cassonetto, guide e terminale sono disponibili, come standard, nelle quattro finiture opaco liscio, opaco finemente strutturato, opaco finemente strutturato altamente resistente alle intemperie[1] e lucido. A pag. 155 è riportata una panoramica dei colori disponibili per i teli.

[1]Altamente resistente alle intemperie con supplemento di prezzo.
Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore. Si prega di utilizzare sempre le mazzette originali per la scelta.

42 tonalità per ogni gusto.
La collezione Trend ROMA.

Siete un trendsetter? Allora puntate sulla collezione Trend della ROMA. Qui troverete il vostro colore preferito per cassonetto e guide in 42 tonalità e nelle due finiture opaco liscio e opaco finemente strutturato. Tutti i colori per teli disponibili sono riportati a pagina 155.

RAL 1013 Bianco perla
RAL 1015 Avorio
RAL 2000 Arancione
RAL 3003 Rubino
RAL 3004 Rosso porpora
RAL 3005 Rosso vinaccia
RAL 3011 Rosso marrone
RAL 5011 Blu acciaio
RAL 5014 Blu colomba
RAL 6005 Verde muschio
RAL 6009 Verde pino
RAL 7001 Grigio acciaio
RAL 7004 Grigio segnale
RAL 7011 Ferro
RAL 7012 Grigio basalto
RAL 7015 Grigio ardesia
RAL 7021 Grigio nerastro
RAL 7022 Grigio ombra
RAL 7024 Grigio grafite
RAL 7035 Grigio luce
RAL 7036 Grigio platino
RAL 7037 Grigio polvere
RAL 7038 Grigio agata
RAL 7039 Grigio quarzo
RAL 7040 Grigio finestra
RAL 7046 Grigio tele 2
RAL 7047 Grigio tele 4
RAL 7048 Grigio topo perlato

Tutti i colori della collezione Trend sono soggetti a supplemento di prezzo.

RAL 8001 Marrone ocra
RAL 8003 Marrone fango
RAL 8007 Marrone capriolo
RAL 8011 Marrone noce
RAL 8014 Marrone seppia
RAL 8016 Marrone mogano
RAL 8017 Marrone cioccolata
RAL 8019 Marrone grigiastro
RAL 8022 Marrone nerastro
RAL 8028 Marrone terra
RAL 9001 Bianco crema
RAL 9003 Bianco segnale
RAL 9005 Nero intenso
RAL 9010 Bianco puro

Possibilità illimitate.
La collezione Vielfalt ROMA.

Tutto diventa ancora più colorato grazie alla collezione Vielfalt ROMA. Con altre 150 tonalità RAL idonee alle facciate e 150 ulteriori colori per cassonetto, guide e terminale nessuna richiesta rimane inesaudita.

Entrambe le finiture opaco liscio e opaco finemente strutturato danno il tocco finale alle 150 tonalità RAL. I colori dei teli ROMA sono riportati a pagina 155.

Tutti i colori della collezione Vielfalt sono soggetti a supplemento di prezzo.
Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore. Si prega di utilizzare sempre le mazzette originali per la scelta.

Profili che durano nel tempo.

Sprilux ha la soluzione giusta per ogni necessità. Tutti i nostri profili sono a doppia parete e progettati per durare nel tempo. Indipendentemente che sia il profilo design, il profilo di aerazione o la lamella ad oblò, poniamo sempre la qualità al primo posto.

Secondo il tipo di garage e di profilo potete scegliere tra 110 colori attraenti e personalizzare il telo in base al vostro gusto.

ALUMINO

Profilo design

Griglia G77

Lamella ad oblò



Lamella di aerazione

Griglia G72

Un telo, tante varianti.
I colori per profili ROMA.

Anche per i teli puoi scegliere tra una moltitudine di colori e possibili combinazioni: fino a 15 colori standard secondo il tipo di profilo*.
Tutte le superfici delle serrande per garage ROMA sono resistenti alle intemperie, resistenti alla luce e non richiedono manutenzione.
Sono sufficienti una semplice cura e pulizia. E chi sceglie le lamelle ad oblò ha una possibilità di personalizzazione in più.

Grigio luce

Grigio

Grigio perla scuro

ROMA 9016

Argento

Beige

Avorio

Sarotti

Rosso porpora

Verde pino

Verde muschio

Blu acciaio

Grigio antracite

Grigio alluminio

DB703

Si abbina ai colori degli elementi della collezione Roma Harmonie.

Legno chiaro**

Legno scuro**

Pellicolati***

Per i tipi di profilo e rispettivi colori consultare la documentazione tecnica
**Terminale, lamelle ad oblò e profilo di aerazione sono senza venature
***Non disponibile per lamelle ad oblò e profilo di aerazione

Per motivi tecnici di stampa sono possibili differenze di colore.
Si prega di utilizzare sempre le mazzette originali per la scelta.

La porta garage giusta per ogni esigenza.

	GECCO	SILENTO	SILENTO. TSA	ROLENTO	Rolltor B3	Rolltor F1	Rolltor E55/77	PROTEGO B1	PROTEGO B2	PROTEGO F1
Comando a motore	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Comando radio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Controllo radio io con controllo tramite ROMApad				■	■	■	■			
Interruttore a chiave	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Interruttore a codice	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Interruttore a codice radio	■			■	■	■	■	■	■	■
Rilevamento ostacolo	■	■	■							
Fotocellula				■	■	■	■	■	■	■
Comando di emergenza manuale	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Comando di emergenza integrato				■	■			■	■	
Antisollevamento				■	■	■	■			
Antisollevamento elettronico	■	■	■							
Insonorizzazione struttura				■	■	■		■	■	■
Sistema di avvolgimento				■	■	■			■	■
Anticaduta				■	■	■	■	■	■	■

■ Corredo standard
□ Optional (con supplemento)

La tecnica intelligente.

Il termine “intelligenza” deriva dal latino e significa comprendere e capire. Per SPRILUX “intelligenza” significa capire le esigenze delle persone. Per questo le serrande da garage SPRILUX si distinguono non solo per il minimo ingombro, ma anche per l’importanza che viene data alla sicurezza. Decidete voi quale tecnologia meglio si abbina alle vostre esigenze e godete di nuovi spazi e di svariate possibilità di personalizzazione.

Ottimizzare lo spazio: porta garage scorrevole GECCO®

Stai pianificando la ristrutturazione del tuo garage? Scegli GECCO®. GECCO® è montato direttamente al soffitto del tuo garage. Ha una guida molto semplice che non richiede spazio aggiuntivo davanti e dietro alla serranda. Scivola sul soffitto per risparmiare spazio senza limitare significativamente l'altezza del garage.
La superficie liscia standard del profilo della porta garantisce un look contemporaneo.
Solitamente GECCO® si può installare in un solo giorno lavorativo.



La porta a soffitto GECCO® è ideale per box singoli con condizioni di installazione limitate.



Spazio minimo richiesto

Più comfort: GECCO® è equipaggiato di serie con un radiocomando e due telecomandi.

Innovazione silenziosa: porta garage scorrevole SILENTO®

SILENTO® combina una moltitudine di innovazioni: la comprovata tecnologia applicata garantisce scorrevolezza e, in combinazione con il drive SIMA, la porta garage scorre e si ferma senza intoppi. Un meccanismo a molla ai lati tiene la serranda e ne bilancia il peso (Duo Balance System). Anche se il motore si guasta o le molle si rompono, la porta rimane nella posizione corrente. Il motore di azionamento si trova nel centro della porta del garage e può coprire ampie larghezze anche con soffitti bassi.

Porta a soffitto SILENTO®: la larghezza massima dipende dall'altezza della porta. Rivolgiti all'installatore per conoscere tutte le possibilità.



Spazio minimo richiesto

GECCO®

Porte garage scorrevoli a soffitto

SILENTO®

SILENTO®.TSA

La soluzione salvaspazio avvolgibile: porta avvolgibile ROLENTO®

ROLENTO® offre più di un semplice spazio per un’auto. Puoi parcheggiare davanti alla serranda dal momento che si apre e si chiude verticalmente. La porta garage scorre in un cassonetto per risparmiare spazio, lasciando il soffitto libero e utile per l’archiviazione come magazzino. Anche le guide laterali sono ottimizzate per risparmiare spazio. Quindi non solo l’auto ha spazio nel garage, ma anche tutti quegli oggetti che dovete organizzare. ROLENTO® è disponibile con optional standard e personalizzabili.

Avvolgibile ROLENTO®: la larghezza massima dipende dall’altezza della porta. Rivolgiti all’installatore per conoscere tutte le possibilità.

Tutti i cavi corrono nella barra di guida di ROLENTO®. L’illuminazione integrata completa il sistema di controllo.

Porte garage avvolgibili

ROLENTO®

B3

F1

E55 e E77



PROTEGO B1 e B2 (base ROLENTO)

Griglie avvolgibili

PROTEGO F1