

# PERGOLINO



PERGOLE & PAVILLONS

**LA TENDA PER TERRAZZE FLESSIBILE E  
SNELLA PER GLI AMANTI DELL'ARIA FRESCA.  
CON IL SOLE O CON LA PIOGGIA.**



# PERGOLINO P3600



Posizionamento variabile delle piastre





Arresto automatico del telo (Stoblock)

- Struttura particolarmente snella
- Grande flessibilità di montaggio grazie a piastre scorrevoli e guide laterali
- Gronda integrata per il deflusso laterale dell'acqua piovana
- Telo sempre ben teso grazie all'arresto automatico (Stoblock)
- Possibilità di utilizzo con pioggia, con adeguata inclinazione e telo idrorepellente teso
- Diversi tipi di fissaggio a pavimento per i piantoni (fioriera, tubolare da interrare, piastra di appoggio)
- Grande superficie di ombreggiamento, fino a 6 m di sporgenza

### Optional:

- Canalina dell'acqua integrata per il deflusso laterale dell'acqua piovana
- Illuminazione a LED regolabile (bianco regolabile) integrata nelle guide o nel profilo intermedio.

 min. 100 cm  
max. 700 cm\*


 min. 140 cm  
max. 600 cm

 Altezza piantoni  
max. 250 cm


\*da 601 cm, con 3 guide laterali




Misure tecniche in millimetri



Montaggio a parete con piastra di appoggio



Montaggio a soffitto con tubolari da interrare



Con tre guide



REGISTRAZIONE NECESSARIA



EN 13561



Illuminazione a LED



Costante tensione del telo



### COLORS

Scoprite le molteplici possibilità offerte dalla gamma di colori della struttura.



### FABRICS

Scegliete il tipo di tessuto ed il colore desiderato, dal nostro ampio campionario.



### ELECTRICS

Più comfort grazie ai meccanismi automatizzati, ai sistemi di comando e di illuminazione.



**NELLA NOSTRA VITA FRENETICA,  
STOBAG RIESCE A REGALARCI  
SPAZI DI RELAX E ARMONIA.**